

# Doeve Makelaars jachten & schepen



Doeve Makelaars/Taxateurs vof  
Sworn & EMCI Certificated Brokers  
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c  
NL-3133 AV Vlaardingen

Tel +31 (0)10 248 98 30  
Mobiel +31 (0)653 20 20 84

E-mail [info@doevemakelaar.nl](mailto:info@doevemakelaar.nl)  
Website [www.doevemakelaar.nl](http://www.doevemakelaar.nl)  
[www.doeve.be](http://www.doeve.be)  
[www.doeve.fr](http://www.doeve.fr)

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73  
KvK Rotterdam 24266857  
BTW NL8214.04.520.B01



## Multi Purpose Werkvaartuig 20.00 (Multicat)

Verkocht

prijs excl. BTW

Afmetingen (m)	20.00 x 8.00 x 1.35	Ref.nr.	231201
Ligplaats	Omgeving van Amsterdam	Bouwjaar	2019
		Materiaal	staal

## Visie Doeve Makelaars

Het betreft een nieuw gebouwd robuust werkschip voor de binnenwateren dat. De twee motoren van 500 pk zorgen voor een bollardpull van ca. 15 ton. Er is een mooi afgewerkt stuurhuis met uitstekend zicht rondom, met daaronder een dagverblijf voor de bemanning. Met een riant werkdek, deels voorzien van hout, een FASSI hydraulische kraan, spudpaal, koppellieren, beting en ga zo maar door is dit een multi inzetbaar schip dat voor iedere "natte aannemer" een paradepaardje zal zijn en waarmee men op ondiep alsmede op diep water zeer goed uit de voeten kan. Levering op korte termijn is eventueel mogelijk.

## Algemene informatie

<b>Werf:</b>	Scheepswerf Grave BV, NL-Grave Scheepswerf Groeneveldt Marine Construction BV, NL-Hendrik Ido Ambacht
<b>Ontwerper / Architect:</b>	Groeneveldt Marine Construction BV
<b>Romp vorm:</b>	platbodem
<b>Romp materiaal:</b>	staal
<b>Dek materiaal:</b>	staal
<b>Opbouw materiaal:</b>	staal
<b>Bouwwijze:</b>	1 waterdicht(e) schot(ten) met waterdichte deur(en) 2 waterdicht(e) schot(ten) zwaar gebouwd duwstevan
<b>Besturing:</b>	elektrisch hydraulische besturing
<b>Ramen:</b>	aluminium raamprofielen aluminium buiten deur & stalen buiten deuren
<b>Waterverplaatsing (ca.):</b>	150,087 m <sup>3</sup>
<b>Eigenaar:</b>	Nederlandse eigenaar
<b>Registratie:</b>	Nederlands geregistreerd B-Geregistreerd Kosten voor het over-/ en eventueel uitschrijven zijn voor rekening van de koper.
<b>Kleur / Conservering:</b>	zwarte romp witte opbouw 2 componenten systeem zie foto's
<b>Certificaten:</b>	Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen (CBB) zone 2 Nederland zone 3 zone 4 zone R (Rijn) geldig tot: 11-2029
<b>Geschikt voor / als:</b>	binnenvaart kustwateren duikboot ondersteuningsvaartuig duwboot survey vaartuig
<b>Algemene informatie:</b>	Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het vaartuig. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.
<b>Aanvullende informatie:</b>	De gebruikte technieken zijn afkomstig uit de beroepsvaart. Diverse roestgevoelige plaatsen uitgevoerd in roestvast staal. De relevante BTW is over de vraagprijs verschuldigd indien het vaartuig door een consument of door een in Nederland gevestigd bedrijf wordt gekocht (mits het een Nederlandse verkoper betreft). Verkoop op BTW 0% is eventueel mogelijk indien de koper aan de daarvoor geldende BTW richtlijnen voldoet. duwstevan beting Rompvorm is geschikt om mee droog te vallen.

Zeer geschikt om de Europese kanalen en rivieren te bevaren.  
Zeer geschikt om de kustwateren te bevaren.

## Technische informatie

<b>Motorvermogen:</b>	2x 500 pk 2x 368 kW
<b>Motor merk:</b>	2x Volvo Penta
<b>Toerental:</b>	2x 1800 RPM
<b>Motortype:</b>	2x D13B-N MH
<b>Cilinderaantal:</b>	2x 6
<b>Bouwjaar motor:</b>	2019 in bedrijf gesteld
<b>Draaiuren (ca.):</b>	stuurboord 450 (01-2024) bakboord 450 (01-2024)
<b>Brandstof:</b>	diesel nood afsluiters in brandstof systeem
<b>Brandstoftank (ca.):</b>	5000 liter 2 stalen tank(s) BOBS overvul beveiliging
<b>Koelingsysteem:</b>	2x gesloten 2x beunkoeler
<b>Voortstuwing:</b>	2x 5 blads schroef 2x vetgesmeerde schroefas vetsmeerapparaat
<b>Koppeling:</b>	2x Twin Disc MGX-5114 DC reductie 4,17:1
<b>Snelheid (ca.):</b>	15 km/uur kruissnelheid bij 1500 RPM 19 km/uur topsnelheid
<b>Verwarming:</b>	Kabola KB40 Ecoline centrale verwarming op diesel
<b>Motorinstrumenten:</b>	aanwezig alarm systeem
<b>Boegschroef:</b>	DUCO elektrische boegschroef 400 Volt 45 kW proportioneel
<b>Stroomvoorziening:</b>	24 / 230 / 400 Volt 400 Volt walstroom aansluiting omschakel automaat
<b>Accu's:</b>	2x 230 Ah start accu(s) 2x 230 Ah start accu(s) 2x 50 Ah start accu(s) generator 4x 230 Ah service accu(s)
<b>Acculader:</b>	Victron Centaur acculader 24/30 Victron Skylla-TG acculader 27/80 Mastervolt Mass aanwezig 24/50
<b>Laadstroomverdeler (scheidingsdiode):</b>	aanwezig
<b>Aardlek schakelaar:</b>	aanwezig

<b>Generator:</b>	John Deere diesel generator 180 kVA 230/400 Volt 1500 RPM draaiuren (ca.) gesloten koeling systeem (radiator)
<b>Omvormer:</b>	Victron Phoenix Compact omvormer 24/2000
<b>Drinkwatertank (ca.):</b>	1000 liter 1 kunststof tank(s)
<b>Waterdruksysteem:</b>	elektrische waterpomp
<b>Drinkwater filtersysteem:</b>	drinkwater filtersysteem
<b>Warm watersysteem:</b>	boiler (230 Volt)
<b>Vuilwatertank (ca.):</b>	200 liter 1 roestvast stalen tank(s) HOMA versnijderpomp
<b>Diesel waterseparator:</b>	aanwezig
<b>Machinekamer:</b>	geïsoleerde motorruimte schone motorruimte zie foto's geventileerd
<b>Lens/bilgepomp:</b>	algemene dienstpomp 400 Volt tevens dekwaspomp
<b>Gas systeem:</b>	geen gas aan boord
<b>Aanvullende informatie:</b>	LED verlichting elektrisch motorbedienings systeem

## Accommodatie

<b>Betimmering:</b>	zie foto's
<b>Isolatie:</b>	gedeeltelijk
<b>Plattegrond (niet op schaal):</b>	zie bijlage
<b>Toilet:</b>	elektrisch toilet
<b>Kombuis / keuken:</b>	langsscheeps
<b>Koelkast:</b>	aanwezig 230 Volt
<b>Werkblad:</b>	roestvast stalen werkblad
<b>Wasbak:</b>	roestvast stalen wasbak
<b>Waterkraan:</b>	warm & koud stromend water
<b>Stahoogte (ca.):</b>	stuurhut (ca.) 2,18 m kombuis / keuken (ca.) 2,18 m

## Navigatieapparatuur

<b>Navigatie apparatuur:</b>	2x Raymarine marifoon met DSC blauw bord met knipperlicht Radio Holland TITAN 500 roerstandaanwijzer Radio Holland TITAN 500 bochtanwijzer Radio Holland TITAN 500 / 650 rivier automatische piloot & wegafhankelijk sturen
------------------------------	--

Kobelt 7175-MY roerstandaanwijzer
Kobelt wegafhankelijk sturen
SAAB R5 Automatisch Identificatie Systeem (AIS)
Radio Holland Furuno RHRS2014 daglicht radar
2x Radio Holland Furuno MU-190 Marine Display
Radio Holland TITAN 120 echolood / dieptemeter
2x zoeklicht
Hepworth Marine wiper control & 3x ruitenwisser
intercom
hoorn
2x zwaailicht
navigatieverlichting

## Tuigage en zeilen

<b>Mast:</b>	lantaarn mast staal
<b>Strijkbaar:</b>	ja handmatig

## Uitrusting

<b>Ankergerie:</b>	hydraulisch ankerlier 1x 160 kg Pool anker in kluisgat 1x 14 m spudpaal = 12 onder het vlak 1x 6 m spudpaal = 4 m onder het vlak opgegeven lengte(s) is/zijn circa
<b>Veiligheid:</b>	reddingsboeien reddingsvesten brandblussers volgens de certificering-eisen
<b>Aanvullende informatie:</b>	2 koppellier(en) FASSI F660 Marine hydraulische aluminium kraan (6699 kg @ 3,40 m & max. 3600 kg @ 21,05 m) stuurstoel dekverlichting



















